## Принтер этикеток CST TP-44



## Компания CST выпустила новый термотрансферный принтер этикеток с шириной печати в 4 дюйма.

Его основные приемущества:

- При относительно невысокой цене, возможность печати на нескольких типах носителей, таких как термоэтикетки, этикетки без термослоя, текстильная лента, и др.
- возможность установки красящей ленты намоткой до 300 метров.
- низкий уровень шума при печати на скорости до 150 мм./сек.
- автоматическое обнаружение этикет-ленты и калибровка.

## Технические характеристики

Объём памяти	1 MB DRAM, 2 MB Flash
Разрешение печати (dpi)	203 dpi
Скорость печати	150 мм/сек
Тип печати	Термотрансферный
Макс. ширина печати	108 мм
Внешний диаметр ролика этикеток	127 мм
Диаметр втулки ролика этикеток	25.4 мм 76.2 мм.
Макс. длина красящего ролика	300 м (намотка OUT)
Диам. втулки красящего ролика	25,4 мм
Датчики	Наличия бумаги, открытой крышки, окончания бумаги, наличия красящей ленты
Язык управления принтером	TSPL
Интерфейсы	USB
Размер принтера	226 х 171 х 285 мм.
Bec	2,26 кг.
Рабочая температура	-20 ~ 70°C
Опции	Внешний держатель этикеток